

Çaóêíâíâ è ñââòíâíâ íâíðóâíâàíèâ, ìââàçéí íóçúèâèüíüõ èíñòðóíáíò - Ìóçúèâíò

Çaóêíâíâ è ñââòíâíâ íâíðóâíâàíèâ, ìââàçéí íóçúèâèüíüõ èíñòðóíáíò



Ñèíòàçàòíð – ýòí èèàññèèà à ñíàðáíáííé íáíéí÷èá. Áñý ñèèà è èðàñíòà çáó÷áíèý ìèáíéíí òáíáðü ìíáúáíà á ýòíò ÷óááñííúé èíñòðóíáíò. Ñèíòàçàòíðü áúáíáíí ìèèè÷àðòñý ìò èèàññèè÷áñéíáí ìèáíéíí íá òíèüéí ñáíèèè ìàèüíè ááááðèòáíè, íí è íàèè÷èáí áíííèíèòáèüíüõ óóíèèè: áíçííæíííòü çáíèñúáàòü è áíííðíèçáíèèòü íóçúèâèüíüá ðýáú, ñíçáááàòü è ñíððáíýòü ìáéíáèè, ááèàòü íá ñèèèíí ñèíæíúá íóçúèâèüíüá àðáíæèðíáèè. Äèý íá÷èáðùèò íóçúèâíòíâ áóáòò èðáéíá ìíèáçíú íáó÷àðùèá ìðíáðáííü, çáéíæáííúá á ìàìýòè ñèíòàçàòíðà, íó è èííá÷í æá, ìàððííí, ìðááíáçíá÷áííúé äèý óñòáííæáíèý òí÷ííáí òáííà á íóçúèâèüííí ìðíèçááááíèè.

Óáíáñòáí è ìðáèáñòü ñèíòàçàòíðà ìèèðíáòñý Áàí ñðàçó æá ìíñèá òíáí, èàè Áú áúááðáòá íóæíòð Áàí ìíááèü è ìðéíáðáò, òá á, ìí ñáííí ìðèáíèáííí á Èèááá òáíáí. Øèðíèèè áññíðèèáíò ìíááèáé ñèíòàçàòíðíá, èíòíðúé ìíæáò ìðááèíæèòü ìàø ìââàçéí, óáííæáòáíðèò ìíððáíííòè èàè ííæ÷èà, òàè è ìðíòáññèííæüííáí íóçúèâíòà. Áúáíð ñèíòàçàòíðà çà Áàíè!

Ñèíòàçàòíð Alesis MICRON 6 293.20 Áðí

Áíáéííáíúé ñèíòàçàòíð, 8 áíèíííá, èàæáúé ñ 3 ìñòèèèýòíðáíè, 2 ìííáíðáæèííüõ óèèüòðà, 3 ááíáðáòíðà ìæéáðùáé, 2 LFO, sample and hold, òðáèèíá-ááíáðáòíð; ìóèüòèòáíáðáèüííòü; ìðèèáááòñý àááíòáð ìèòáíèý [\[Ìíáðíáíá...\]](#)

Ñèíòàçàòíð Casio CTK-230 1 401.60 Áðí

Ñèíòàçàòíð CASIO CTK-230 ìáòííèò äèý íá÷èáðùèò íóçúèâíòíá, à òàè æá äèý çáíýòèè ñíèüòááæèí.50 òüàòáèüíí ìíáíáðáííüõ ìáéíáèè á ìàìýòè èíñòðóíáíòà, ìíçáíèýðò ìíñòè÷ü áçü ìáííáí áúñòðáá: Óóíèèèý Melody on/off ìíçáíèýáò áúèèð÷àòü ìðíèáðúááíèá ñèíòàçàòíðíí [\[Ìíáðíáíá...\]](#)

Ñèíòáçàòìð Casio CTK-3000

2 190.00 Åđí

Áíëüøíá êíëè÷áñòáí áññòóííúò òáíáđíá, ïíëèòííëý á 48 íò, áíçííæííñòù ïíëêëþ÷áíëý CD-ÌĐ3 - ïëááðà è çàíëñü ñíáñòááííúò ñýííëíá. [\[Ííáđíáíáá...\]](#)

Ñèíòáçàòìð Casio CTK-4000

2 689.20 Åđí

Óëó÷øáíí èà÷áñòáí çáó÷áíëý, óááëè÷áíá ïíëèòííëý, áñòđíáíá ííááý êëááëèòóðà. Áíëáá ÷áí íà 40% óááëè÷áí ðàçíáđ àëñíëáý á ñðááíáíëè ñ ÑÒÉ-900 [\[Ííáđíáíáá...\]](#)

Ñèíòáçàòìð Casio CTK-5000

3 279.60 Åđí

Casio CTK-5000 èíááò ïíðááííáòþ ñëñòáíó íáó÷áíëý, ñíááðæáùáý 152 ïđíëçááááíëý, íàòđííí è óóíëèþ «íóçúëáëüíúé çááá÷íëè», ïíçáíëýþùáý ðàçáëáàòù íúøëáíëá, ðááëèèþ è íàíýòù [\[Ííáđíáíáá...\]](#)

Ñèíòáçàòìð Casio CTK-591

1 996.80 Åđí

255 áññíêíëà÷áñòáííúò òáíáđíá è 120 ðëòííá (á òíí ÷ëñëá è óíðòáíëáííúò), íðáàòùáàþùèò øëđíëèé àëáíàçíí íóçúëáëüíúò æáíđíá. Ðáñøëðáíáý òðáóóđíáíáááý ñëñòáíá íáó÷áíëý íñíáùáíá ñëñòáííë áíëíñíáúò ïíáñëàçíë è ýêðáííúò èíáëèàòíđíá íòáíëè [\[Ííáđíáíáá...\]](#)

Ñèíòáçàòìð Casio CTK-800

2 236.80 Åđí

Çáóéíáíé ïđíòáññíð HL-Dual-Elements, êëááëèòóðà: àëòëáíáý, 61 êëááèøà ÷óáñòáèòáëüíáý è èáñáíëþ, ïíëèòííëý: 32 áíëíñá, Óáíáòù: 500 òííá (362 á íáíáëè, 128 GM, 10 òáíáđíá óááđíúò), Ðëòííá: 120 ðëòííá (áêëþ÷áý 20 íðáñáòíá íëáíëí)..... [\[Ííáđíáíáá...\]](#)

Ñeioaçaoið Casio CTK-810

2 380.00 Åđi

Àeoeaiay eeaæeàooða, 3-ñoóiaí÷aoay ñeñoaià íáo÷áiy íáo÷eò áeææòò yçúeii iio, à USB iioðo íaíðoaiíi yæypueeny MIDI eioaðoáeni iicáieeò iæeep÷eou CTK-810 e eiiuþoádo [\[Íiaðiaíáá...\]](#)

Ñeioaçaoið Casio LK-215S

2 812.80 Åđi

Íiaúe einoðoiáio ñ aeoeaiie eeaæeàooðie ñ iiañaòeie eeaæe, 3o-ñoóiaí÷aoie ñeñoaiie íáo÷áiy. Íaíðoaiíi USB(MIDI) iioðoii SD ñeioii (iiaáðæeapuei eaðou ai 1GB,iðeiáðii 1000 íañái) e aíoðoaiíe iaiyòup æy ðañeðaiy áaièa íañái (320 kB / ai 10 íañái). [\[Íiaðiaíáá...\]](#)

Ñeioaçaoið Casio LK-220

2 280.00 Åđi

Íiaæü æy ía÷eíapueo ñ aeoeaiie eeaæeàooðie e iiañaòeie eeaæe. Íaðauapò ía ñaáy aieiaiea aieüia eie÷añoai ainooiio oaiáðia, iieoiiy á 48 iio , aicaiiioú iæeep÷áiy CD-ÌD3 - iææða e çaienu ñiañoaiíio ñyieia. [\[Íiaðiaíáá...\]](#)

Ñeioaçaoið Casio LK-230

2 739.60 Åđi

61 eeaæeà oíðoaiíiíi ñ iiañaòeie, ÷oãnoæeòæüiioú eeaæe e eañap, çaoeiaiie ioioãnið AHL ñ 48-iioie iieoiee, 400 oaiáðia/150 ñeæe, 110 aňoðiaíioú iæiee. 10 oeoðiaúo ýoæeoiá . Aóeiaiia æy iæeep÷áiy mp3-iææðia [\[Íiaðiaíáá...\]](#)

Ñeioaçaoið Casio LK-300TV

2 989.20 Åđi

USB eioaðoáeni, ðaçuai æy eaðou iaiyoe SD , oæe÷aiay aíoðoaiíyy iaiyòu á 332 ÉÁ iicáieypò çaðoæeòú ñaie epaeiúá íañie aúnoði e eáæe! Íañaiíue ñaíðiee e ieeoiíi aoiay á eiiæe. [\[Íiaðiaíáá...\]](#)

Ñèíòáçàòíð Casio PX-110

6 643.20 Áđí

Çáóéíáíé ïðíòáññíð Tri-Element ZPI (ñòáðáí)- 88 àèòèáíúð éèààèø ñ ïíèíòí÷éíáúì ìáòáíèçìì, ïíèèòííèý 32 ïòú- 11 òííá- 20 ñòèèáé àèèííáíèíáíòà- óóíèòèý ìáèíæáíèý òáíáðíá è ðàçááéáíèý éèààèòóðú- 8 öèòðíáúð ýòòáèòíá- ìáñáííáý ìàìýòú ... [\[Ííäðíáíáá...\]](#)

Ñèíòáçàòíð Casio PX-410

7 699.20 Áđí

Öèòðíáíá óíðòáíèáíí, éèààèòóðà 88 éèààèø, ïíèíòí÷éíáúì, ïíèèòííèý 32 áíèíà, 670 òáíáðíá, 166 ðèòíá, 232 öèòðíáúð ýòòáèòà, sd-èàðòà, midi (in, out), usb [\[Ííäðíáíáá...\]](#)

Ñèíòáçàòíð Casio PX-700

9 984.00 Áđí

Öèòðíáíá ìèáíèí - 88 éèààèø ñ ïíèíòí÷éíáúì ìáòáíèçìì, 11 òííá, ZPI sound source, ðáñøèðáííáý óóíèòèý ìáààèè, áúñíèíèà÷áñòááííúé ñòáðáí çáóé, ïíèèòííèý 32 ïòú, 8 öèòðíáúð ýòòáèòíá, ìáñáííáý ìàìýòú ... [\[Ííäðíáíáá...\]](#)

Ñèíòáçàòíð Casio SA-45

550.00 Áđí

32 ìèíè-éèààèø# Ìíèèòííèý: 4 ïòú, 100 òáíáðíá, 32 ñòèèáé áàòíáèéíííáíáíáíòà (19 ðèòíá, 5 ýéñíðííòíá, 8 áííèíèòáèúíúð), 5 éíííçèòèý äèý íáó÷áíèý, 5 áàðáááííúð ïíáóøáé, Ðàçúáì äèý ìáóðíèéíá, Äèíáíèèè: 8ñì Ö 2, 2 Ö 0.5 W, Ìèòáíèá: ñáòááíé áààíòáð AD-1 . [\[Ííäðíáíáá...\]](#)

Ñèíòáçàòíð Casio SA-75

685.00 Áđí

37 ìèíè-éèààèø# Ìíèèòííèý: 4 ïòú# 100 òáíáðíá# 30 ñòèèáé áàòíáèéíííáíáíáíòà (10 ðèòíá, 10 ýéñíðííòíá, 10 áííèíèòáèúíúð)# 10 éíííçèòèý äèý íáó÷áíèý# Áèèíòèè ìáèíáèè# Æèèíèèðèñòáèèè÷áñèèè äèñíèáé# Ðàçúáì: ìèèðíííúé áóíá, áóíá äèý ìáóðíèéíá# Äèíáíè [\[Ííäðíáíáá...\]](#)

Ñeíòàçàòíð Casio WK-110

2 850.00 Áđí

Casio WK-110 - ýòí íóçúêàèüíúé éíñòðóíáíò, íðááíàçíà÷áííúé êàè äëý ðàçêèá÷áíèý, òàè è äëý íáó÷áíèý. Íí èíááò ðàñøèðáííóp 76-òè èèààèøíóp àèòèáíóp èèààèòóóðó, áíèáá íðèáèèæáííóp è òíðòáíèàííé, à çíà÷èò ïíçáíèýò èãðàòü ïñòàòí÷íí ñèíæíúá íðíèçáááíèý.... [\[Ííäðíáíáá...\]](#)

Ñeíòàçàòíð Casio WK-210

3 279.60 Áđí

Çáòéíáíé íðíòáññíð AHL, 76 èèààèø òíðòáíèàíííáí òèíà , 2 óðíáíý ÷óáñòàèòèüííñòè, ïáñáííúé ááíé: 152 èíííçèòèè, 10 ïíèüçíáàòèüííèèò, ïíááðæèà MIDI: In/Out General MIDI 1 16-èáíàèíá ... [\[Ííäðíáíáá...\]](#)

Ñeíòàçàòíð Casio WK-3300

3 930.00 Áđí

Íáèáááý çáòéíááý òáóííèíáèé ZPI ñí ñòáðáíñýííèèðíáíèáí, ííáúé WK-3300 íáèááááò íáðííúí èíèè÷áñòáíí ïíòèé: 70 ííáúò áúðàçèòèüííúò òáíáðíá, ííáúá ñòèèè ááòí-àèèííáíáíáíòà íðááíñòááèýðò íáíáðáíè÷áííúá áíçííæííñòè. Á áñèè è ýóíáí íááíñòàòí÷íí, ýóíò èíñòðó [\[Ííäðíáíáá...\]](#)

Ñeíòàçàòíð Casio WK-3800

4 990.00 Áđí

WK-3800 èíááò ñèíò äëý èàðòü ïàíýòè SD è USB ïíðò, ÷áí íááñíá÷èáááò áúñòðúé íáíáí ááííúíè íáæáó PC è ñeíòàçàòíðíí. Óáóííèíáèý òðáíáíèý è íáðááà÷è ááííúò SD ïíçáíèýáò ðàñøèðýòü áíóððáííðð ïàíýòü èíñòðóíáíòà áí 1 Áá ... [\[Ííäðíáíáá...\]](#)

Ñeíòàçàòíð Casio WK-500

5 400.00 Áđí

Ííááý øáñòèíèòááíáý ííááèü. Ýèñèèðçèáíúé àèçàéí. Óááò GUN METALLIC. Ííæèòèèðíáíáíáý ñèñòáíà óíðááèáíèý ááòíáèèííáíáíáíòíí ïíçáíèèò ðááèèçíáàòüñý íðíòáññèííáèüíúí íóçúêáíòàí. Èàè áñáááá, íáðííá èíèè÷áñòáíí áíñòóííúò óóíèèè ... [\[Ííäðíáíáá...\]](#)

Ñèíòáçàòíð Casio WK-8000

6 529.20 Åđí

Casio WK-8000 - ýòì ñî÷áòáíèá ñîáðáíáííúð íóçúèàèüíúð óáóíííèíèé ñî çáóéàìè íàñòíýúááí óíðòáíèáí, ñ ðàçúáíí äëý èàðòú ìàìýòè SD è USB-íðòòí íááñíá÷èáááò ìàèñèìàèüíí áúñòðòò íáðááá÷ó äáííúð ìáæáó èñííüòáððí è ñèíòáçàòíðí. Èíááòñý äèñèíáíá. [\[Ííáðíáíáá...\]](#)

Ñèíòáçàòíð Casio NDP-100

43 200.00 Åđí

Çáóéíáíé ìðíòáññíð HL Dual-element (ñòáðáí), 88 èèáàèø ñ ìíèíòí÷èíáúì ìáðáíèçíí è ÷óáñòáèòáèüííñòùò è ñèèá ìáæàòèý, çáóéíáíé ìðíòáññíð HL Dual-element (ñòáðáí), 32-ííòíáý ìíèèòííèý, 5 òáíáðíá, óóíèòèý ìáèíæáíèý òáíáðíá ... [\[Ííáðíáíáá...\]](#)

Ñèíòáçàòíð Casio NTK-900

19 840.00 Åđí

Ñíçááèòá ñíáñòááííòò íóçúèó ! Ííáúé CTK-900 ìíçáíèýáò ñàííó ìðèáóíúááòú ñáíè ñíáñòááííúá èñííçèòèè, èñíèüçóý 600 òáíáðíá, 160 ñòèèáé ááóí-áèèííáíáíáíá è 242 òèððíáúò ýóðáèòá. È áèááíááðý áñòðíáííè ìàìýòè Áàì èááèí áóááò ñíðòáíèòú ñáíè ìðíèçáááíèý. [\[Ííáðíáíáá...\]](#)

Ñèíòáçàòíð Korg MICRO-KORG Black

4 423.27 Åđí

Ñèíòáçàòíð àíáèíáíáíáí ìíáèèððíáíèý ñ óóíèòèáé áíèíáðà. Óáóíííèíèý ñèíòáçà ììò. Èèáàèòáòðà: 37 ìèíè-èèáàèø. Íáòíá ááíáðáòèè çáóéà: ñèíòáç íá ìñííáá ìíáèèððíáíèý àíáèíáíáíáí çáóéà ìáðáíáòòú ñèíòáçà: Ìóèüòèòáíáðáèüííñòú = 2 ìàèñ. (ðáæèì ìáèíæáíèý) Áíèíá [\[Ííáðíáíáá...\]](#)

Ñèíòáçàòíð Korg MICRO-X

5 894.53 Åđí

Ñèíòáçàòíð, ñèñòáìà ñèíòáçà HI, óíí-ááíáðáòíð: ñèñòáìà ñèíòáçà HI (Hyper Integrated), ÷áñòíòá äèñèððáòèçáòèè 48 éÄö ñ ìíááððæèíè ñýííèèððíáíèý, 64 MB PCM ROM, 642 ìóèüòèñýííèá + 929 ñýííèíá óááðíúð, èèáàèòáòðà: 25-èèáàèøíáý, ÷óáñòáèòáèüííáý è ìáæàòèò (veloc [\[Ííáðíáíáá...\]](#)

- [Çáóéíâäÿ êàðòà Cakewalk Sonar8Producer Academic Edition](#) (Êàòáãíðèÿ: [Çáóéíâúâ êàðòú, àóäèí èíòáððáéñú](#))
- [Native Instruments Audio Kontrol 1](#) (Êàòáãíðèÿ: [Çáóéíâúâ êàðòú, àóäèí èíòáððáéñú](#))
- [Ñòóäèéíúé ìíèòíð Alesis MONITOR ONE MKII](#) (Êàòáãíðèÿ: [Ñòóäèéíúâ ìíèòíðú](#))
- [Ñòóäèéíúé ìíèòíð Adam Sub8](#) (Êàòáãíðèÿ: [Ñòóäèéíúâ ìíèòíðú](#))
- [Ñòóäèéíúé ìíèòíð Adam P33A](#) (Êàòáãíðèÿ: [Ñòóäèéíúâ ìíèòíðú](#))